

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий № 39220041000100894636

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калининградской области

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

21 июня 2022 г. 11 час. 00 мин. N 576

(дата и время составления акта)

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда лицей № 17 адрес места нахождения: г. Калининград, ул. Серпуховская, 28

(место составления акта)

АКТ ВЫЕЗДНОЙ ПРОВЕРКИ

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Калининградской области А.А. Васильева № 576 от 02.06.2022, учетный номер 39220041000100894636

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора)

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена: главным специалистом-экспертом отдела

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

3 часа

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

- 1) осмотр
- 2) истребование документов
- 3) обор проб (образцов)
- 4) экспертиза

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

08.06.2022 с 09 ч. 15 мин. до 10 ч 40 мин, (отбор проб, образцов, осмотр, истребование документов) МАОУ Лицей № 17 г. Калининград, ул. Серпуховская, 28

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен:

- протокол отбора проб (образцов) от 08.06.2022 в МАОУ Лицей № 17 г. Калининград, ул. Серпуховская, 28;
- протокол осмотра от 08.06.2022 в МАОУ Лицей № 17 г. Калининград, ул. Серпуховская, 28

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

- Заключение эксперта № М.1307.598.К.П.14 от 20.06.2022 по протоколу лабораторных исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» № 18307 от 17.06.2022;

- Заключение эксперта № М.1305.598.К.П.14 от 20.06.2022 по протоколу лабораторных исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» № 18310 от 14.06.2022;

- Заключение эксперта № М.1306.598.К.П.14 от 20.06.2022 по протоколу лабораторных исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» № 18311 от 14.06.2022;

- Заключение эксперта № М.1306.598.К.П.14 от 20.06.2022 по протоколу лабораторных исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» № 18309 от 14.06.2022.

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

- документы, подтверждающие полномочия законного представителя юридического лица (приказ о назначении, трудовой договор);
- список работников в соответствии со штатным расписанием с указанием профессии, результатов медицинских обследований, профессионального гигиенического обучения и аттестации; сведений о профилактических прививках согласно национальному календарю профилактических прививок и календарю профилактических прививок по

гимнастический комплекс.

Все площадки, беговые дорожки покрыты резиновой гранулированной крошкой, все в исправном состоянии.

Хозяйственная зона располагается со стороны пищеблока и хозяйственного проезда. Для сбора твердых коммунальных отходов и пищевых отходов на территории хозяйственной зоны оборудована бетонированная площадка, размеры которой превышают площадь основания контейнеров по периметру во все стороны. На площадке установлен 1 контейнер с крышкой. Площадка оборудована со всех сторон ветронепроницаемым ограждением с воротами, высота которого превышает высоту контейнеров. Вывоз ТКО производится по договору № 220100228 от 10.01.2022 с ГП КО «ЕССО» на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами и ежемесячные акты выполненных работ за 2022 год.

Водоснабжение централизованное, от городских сетей. Питьевой режим организован. Используется бутилированная вода в индивидуальных упаковках, одноразовые пластиковые стаканчики, для пустых бутылок и стаканчиков в каждом классе установлены контейнеры. Договор на поставку питьевой воды «Янтарный айсберг» с ООО «Айсберг-Аква» от 01.01.2019. Канализование централизованное.

Горячее водоснабжение и теплоснабжение от городских тепловых сетей. Контроль температуры воздуха в помещениях, предназначенных для пребывания детей, осуществляется с помощью термометров.

Освещение: естественное осуществляется через оконные проемы. Искусственное выполнено потолочными светильниками с люминесцентными лампами в защитной арматуре.

Представлен договор с ООО «Синтез» Лтд, согласно которого осуществляется утилизация люминесцентных ламп. Сбор отработанных люминесцентных ламп осуществляется в специально отведенном месте в картонных коробах.

Для ограничения избыточного теплового воздействия инсоляции помещений оздоровительного учреждения в жаркое время года, окна оборудованы солнцезащитными устройствами (вертикальные жалюзи). Для предотвращения залёта насекомых окна защищены москитными сетками.

Вентиляция: естественная, в учебных помещениях приток неорганизованный через форточки и дверные проемы. На пищеблоке и в спортивном зале оборудована механическая вытяжная вентиляция.

Для организации и осуществления отдыха и оздоровления детей в одну смену используется пять учебных классов, площадью от 48,7 м² до 60,0 м², помещение малого спортивного зала, столовая, гардеробная, умывальные и санузлы для мальчиков и девочек. Помещения оздоровительного учреждения расположены на 1 этаже.

Учебные классы оборудованы мебелью, которая соответствует количеству детей. В помещениях пребывания детей проводится дезинфекция воздушной среды приборами по обеззараживанию воздуха.

Для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дез. растворов предусмотрено отдельное помещение, расположенное рядом с санузлами, оборудованное поддонами с подводом горячей и холодной воды, инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов размещены в месте их приготовления.

Продолжительность занятий кружков и спортивных секций 40 мин. Физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия проводятся на территории и в помещениях школы.

Влажная уборка помещений с применением моющих средств предусмотрена ежедневная силами технического персонала оздоровительного лагеря.

Туалеты для мальчиков и девочек отдельные, не оборудованы кабинами. Для персонала туалет отдельный (на 2-ом этаже). В туалетах установлены педальные ведра, имеется жидкое мыло, держатели с туалетной бумагой (кроме туалета для мальчиков на

При осуществлении плановой выездной проверки выявлены нарушения обязательных требований:

- в туалете для мальчиков на первом этаже отсутствуют держатели для туалетной бумаги, что является нарушением требований п.2.4.11 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" в соответствии с которым туалетные кабины оснащаются держателями для туалетной бумаги;
- туалеты для мальчиков и девочек на 1, 3 и 4 этажах не оборудованы кабинами с дверями, что является нарушением требований п.2.4.11 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" в соответствии с которым туалетные комнаты оборудуются туалетными кабинами с дверями;
- потолки в коридорах на втором этаже имеют следы отслоения штукатурки, что является нарушением требований п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" в соответствии с которым потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств

Вышеперечисленные нарушения допущены по причине не обеспечения соблюдения выше указанных требований санитарного законодательства МАОУ Лицей № 17 в лице директора Широковой Виктории Александровны, действующей на основании трудового договора № 10 от 30.08.2018 с Комитетом образования администрации городского округа «Город Калининград» на основании приказа от 30.08.2019 № ПК-КПО-804 о продлении полномочий директора МАОУ лицей № 17.

По результатам плановой выездной проверки в отношении МАОУ Лицей № 17 не выявлено нарушений обязательных требований:

- Статьи 15, 17, 19, 21, 22, 25, 29, 32, 34, 35, 36 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- статьи 9 Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»;
- ст. 10, 12 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»;
- Приказ Минздрава России от 20.02.2021 N 129н "Об утверждении требований к знаку о запрете курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов и к порядку его размещения" (Зарегистрировано в Минюсте России 15.03.2021 N 62758);
- разделы III, IV-VI СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утверждённые Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2;
- раздел IV, приложения 3,4,9 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", утверждённых Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 3;
- разделы II, III, VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", утверждённых Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 N 32;

18311 от 14.06.2022;

- Заключение эксперта № М.1306.598.К.П.14 от 20.06.2022 по протоколу лабораторных исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» № 18309 от 14.06.2022.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Главный специалист-эксперт ОСН
Управления Роспотребнадзора по Калининградской
области Сахарова Е.В.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя
группы инспекторов), проводившего проверку

(подпись)

Главный специалист-эксперт ОСН
Управления Роспотребнадзора по
Калининградской области Сахарова Е.В.
57-03-43

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт
выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.