


Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий 39230041000104745735 от 17.01.2023

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Отметка о согласовании или несогласовании (дата и реквизиты) проведения выездной проверки с органами прокуратуры*



Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калининградской области

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

03 февраля 2023 г., 13 час. 30 мин. N 22

(дата и время составления акта)

МАОУ лицей № 17 г. Калининград, ул. Серпуховская, д. 28

(место составления акта)

АКТ ВЫЕЗДНОЙ ПРОВЕРКИ

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением руководителя Управления Роспотребнадзора по Калининградской области Е.А. Бабура № 22 от 17.01.2023, учетный номер 39230041000104745735

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора)

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с

единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена: главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Калининградской области Гарри Натальей Олеговной.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены: -

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710068), врач по общей гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» Жильская Д.В.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: - деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, действия (бездействие);

- здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные, земельные и лесные участки, оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные средства и другие объекты, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются обязательные требования (производственные объекты), используемых для осуществления образовательной деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Калининграда лицей № 17 (далее - МАОУ лицей № 17), ОГРН: 1023901863754, ИНН: 3908016730, дата присвоения ОГРН: 30.10.2002

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресам (местоположению): Калининградская область, г. Калининград, ул. Серпуховская, д.28

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда лицей № 17 (далее - МАОУ лицей № 17), ОГРН: 1023901863754, ИНН: 3908016730, дата присвоения ОГРН: 30.10.2002, адрес организации: 236039, КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД КАЛИНИНГРАД, УЛИЦА СЕРПУХОВСКАЯ, 28

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "23" января 2023 г. 09 час. 00 мин.

по "03" февраля 2023 г. 13 час. 30 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи

с " " _____ Г., _____ час. _____ мин.

по " " _____ Г., _____ час. _____ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

2 часа 00 минут

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) экспертиза.

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

23.01.2023 с 09 ч. 30 мин. до 10ч 30мин, МАОУ лицей № 17, г. Калининград, ул. Серпуховская, д.28, (отбор проб (образцов));

23.01.2023 с 09 ч. 00 мин. до 11ч 00мин, МАОУ лицей № 17, г. Калининград, ул. Серпуховская, д.28, (истребование документов, осмотр)

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлены:

- протокол осмотра МАОУ лицей № 17, г. Калининград, ул. Серпуховская, д.28 от 23.01.2023;

- протокол отбора проб (образцов) МАОУ лицей № 17, г. Калининград, ул. Серпуховская, д.28 от 23.01.2023.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

заключение эксперта ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» № М.257.60.К.П.14 от 31.01.2023;

заклучение эксперта ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» № М.256.60.К.П.14 от 31.01.2023;
заклучение эксперта ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» № М.260.60.К.П.14 от 31.01.2023;
заклучение эксперта ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» № М.249.60.К.П.14 от 30.01.2023;
заклучение эксперта ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» № М.232.60.К.П.14 от 27.01.2023;
акт измерений температуры готовых блюд ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» № А.31/н.60.К.П.14 от 23.01.2023
протокол оценки полноты и своевременности прохождения медицинского обследования, иммунизации, гигиенического обучения, аттестации персонала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» от 23.01.2023

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

- приказ от 30.08.2018 № Пк-КпО-808 о приёме (назначении) работника на работу директора МАОУ лицей № 17 Широковой В.А., трудовой договор от 30.08.2018 № 10;
- договора и акты выполненных работ со специализированными организациями на дератизацию и дезинсекцию помещений, акарицидную обработку территории с ООО «БАЛТДЕЗСЕРВИС» согласно договору от 01.01.2022 № 59, с ООО «ДЕЗИНФЕКЦИЯ» согласно договору от 01.01.2023 № 174, вывоз ТКО с ГП КО «ЕССО» по договору от 10.01.2022 № 220100228, от 01.01.2023 № 220100228; обращение с отходами I и II класса опасности с ФУГП «Федеральный экологический оператор»
- об оказании услуг по организации питания обучающихся на основании контракта № 267688 от 23.11.2022 с ООО «ЭСПЕРАНТО»;
- количество оборудованных посадочных мест в столовой;
- количество функционирующих умывальников перед входом в столовую;
- максимальное количество одновременно питающихся детей;
- перечень технологического, холодильного и моечного оборудования помещений пищеблока;
- акт готовности технологического оборудования пищеблока на начало 2022-2023 учебного года от 29.08.2022;
- основное 2-х недельное меню;
- ежедневное меню основного (организованного) питания для всех возрастных групп детей с указанием наименования приема пищи, наименования блюда, массы порции, калорийности порции;
- меню дополнительного питания, ассортимент дополнительного питания (буфетной продукции) с указанием наименования блюда, массы порции, калорийности порции;
- сведения об организации общественного питания детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании, наличие меню для детей с заболеванием сахарным диабетом, другими заболеваниями, сведения об употреблении детьми готовых домашних блюд, предоставленных родителями детей, в обеденном зале или специально отведенных помещениях (местах) при наличии таких обучающихся;
- количество обучающихся 1-4 классов в первую и во вторую смены, с указанием количества детей, имеющих сахарный диабет, целиакию и пищевую аллергию; охват горячим бесплатным питанием обучающихся 1-4 классов; количество детей, официально отказавшихся от организованного питания, из них по причине заболевания, по иной причине;
- общее число учащихся 5-11 классов, из них получающих горячее питание;
- расписание звонков, с указанием перемен, отведенных для организации горячего питания обучающихся начальных классов;

- документация по организации питания: цикличное меню, журнал бракеража готовой кулинарной продукции (оценки качества блюд бракеражной комиссией), приказ (решение) о составе бракеражной комиссии от 25.08.2022 № 318;
- результаты родительского (общественного) контроля (приказ от 30.08.2022 № 331);
- расчет % пищи не съедаемой обучающимися;
- список работников образовательного учреждения, осуществляющих влажную уборку школьной столовой в соответствии со штатным расписанием с указанием профессии и даты приема (поступления) на работу; сведения о результатах медицинских обследований и лабораторных исследований, прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе работников, осуществляющих влажную уборку столовой;
- список работников школьной столовой в соответствии со штатным расписанием с указанием профессии, личные медицинские книжки работников школьной столовой;
- журнал проведения уборок помещений столовой, обеспеченность персонала спецодеждой;
- документы на используемую парфюмерно-косметическую продукцию;
- перечень применяемых дезинфицирующих средств, документы, подтверждающие их качество и безопасность, инструкции по применению используемых дезинфицирующих средств, кожных антисептиков, журнал прихода-расхода дезинфекционных средств, сведения о сформированном запасе средств индивидуальной защиты (перчатки, маски) и др.).

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

23.01.2023 с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда лицей № 17 (МАОУ лицей № 17) размещено в одном типовом 4-х этажном здании, по адресу г. Калининград ул. Серпуховская, дом 28.

В МАОУ лицей № 17 организовано горячее питание обучающихся посредством привлечения предприятия общественного питания с ООО «ЭСПЕРАНТО» согласно контракту №267688 от 23.11.2022.

Пищеблок расположен на 1-м этаже здания с отдельным входом. Работа пищеблока организована на сырье.

Набор помещений пищеблока: производственное помещение, сухой склад, туалет для сотрудников, кладовая уборочного инвентаря, раздевалка для сотрудников, кабинет. Производственное помещение разделено на 3 участка, в том числе:

- горячий цех, где выделены зоны полуфабрикатов (для обработки мяса, птицы, рыбы, вторичной обработки овощей), оборудован производственными столами, пароконвектоматом, 2 электроплитами, 4 электрическими мармитами, пекарским шкафом, электросковородой, электрокотлом;

- моечное отделение с отдельными участками для мытья столовой и кухонной посуды, оборудованы моечные ванны для кухонной посуды, 2 посудомоечные машины - для столовой посуды;

- зона хранения скоропортящихся пищевых продуктов, где установлено холодильное оборудование для хранения охлажденных и замороженных пищевых продуктов, а также выделен участок для приготовления холодных закусок (выделен производственный стол, 1 холодильник, установлена бактерицидная лампа).

Холодильное, технологическое оборудование в исправном состоянии, представлен акт приёмки пищеблока от 29.08.2022. Вентиляционная система в рабочем состоянии.

По состоянию на 01.09.2022 в школе всего - 1190 обучающихся с 1-го по 11 класс, из них с 1 по 4 классы 461 чел. Обучение организовано в две смены, 1 смена – 1-е, 3-е и 5,

7-11 классы, 2 смена – 2-е, 4-е, 6-е классы.

Холодное и горячее водоснабжение, канализация центральные. Резервное водоснабжение на пищеблоке от эл. бойлеров. Внутренняя отделка помещений пищеблока: пол выложен напольной керамической плиткой, стены облицованы глазурованной плиткой, потолок окрашен акриловой краской.

Оценка условий для организации питания.

Питание обучающихся осуществляется в помещении столовой на 130 посадочных мест. На информационном стенде имеется график посещения столовой обучающимися, график уборки помещения столовой. В столовой выделены 24 обеденных стола для приёма пищи, 38 скамеек с гигиеническим покрытием, 20 стульев. Максимальное число одновременно питающихся учащихся в столовой составляет до 130 детей.

Продолжительность перемен, во время которых происходит питание обучающихся, составляет 20 минут.

Площадь столовой составляет 198,2, площадь 1-го посадочного места -1,52м² при нормативе не менее 0,7 м² (таблица №1).

Таблица №1

Общая площадь столовой (м ²)	Количество оборудованных посадочных мест	Площадь на 1 посадочное место	Максимальное кол-во одномоментно питающихся детей	Продолжительность перемен для питания детей (в мин.)	
				мин	макс
198,2	130	1,52	130	20	20

Согласно заключению эксперта от 30.01.2023 № М.249.60.К.П.14 количество оборудованных посадочных мест в столовой и продолжительность перемены для приема пищи обучающимися в МАОУ лицей № 17 соответствует требованиям:

- СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

- таблицы 6.1., 6.6 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Перед входом в столовую и буфет оборудованы 7 умывальных раковин, с подводкой холодной и горячей воды через смесители (на момент осмотра отсутствовало горячее водоснабжение в связи с ремонтом водонагревательного узла), имеется 7 дозатора с жидким мылом, 2 дозатора с кожным антисептиком, 4 держателя для бумажных полотенец.

Количество умывальных раковин (из расчета 1 кран на 20 посадочных мест) при обеденном зале столовой соответствует п. 3.4.3. СП 2.4.3648-20, таблицы 6.4 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

В столовой отдельно выделенный персонал оператора ООО «ЭСПЕРАНТО» накрывает на столы готовые блюда. Температура горячих блюд на раздаче и на столах у обучающегося к моменту приема пищи соответствует СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Помещение столовой подвергается влажной уборке с применением моющих и дезинфицирующих средств после каждого приёма пищи специально, выделенным персоналом школы. Уборочный инвентарь для уборки столовых промаркирован, хранение в специально отведенном месте. В столовой используется напольная передвижная бактерицидная установка. Обеззараживание воздуха проводится по графику. Дезинфицирующие и моющие средства хранят в упаковке производителя, в соответствии с инструкцией, в месте, недоступном для обучающихся (выделены шкафы). В наличии имеется дезинфицирующее средство «Абактерил», для уборки помещений столовой,

санитарного оборудования используется 0,5% раствор. Ведётся книга учёта получения и расхода дезинфицирующих средств. Имеются памятки по применению дез. средства «Абактерил».

Уборка поверхности обеденных столов осуществляется персоналом МАОУ лицей № 17, выделены специальные промаркированные ёмкости и ветоши.

Характеристика численности обучающихся и охват горячим питанием 1-4 классов:

Количество детей обучающихся в 1-4 классах, в т.ч. в первую смену и во вторую смену, а также количество детей, имеющих сахарный диабет, целиакию, пищевую аллергию:

Рабочая таблица:

Количество школьников 1-4 кл. обучающихся очно		Количество школьников 1-4 кл. имеющих, заболевания требующие индивидуального подхода в организации питания		
в 1-ю смену	в II-ю смену	сахарный диабет	целиакия	пищевая аллергия
225	236	0	0	0

Количество школьников 1-4 кл., нуждающихся в питании		Количество школьников 1-4 кл., получающих бесплатные		Количество школьников 1-4 кл. имеющих, заболевания требующие индивидуального подхода в организации питания, получающих бесплатное питание		
завтраки	обеда	завтраки	обеда	сахарный диабет	целиакия	пищевая аллергия
225	236	225	236	0	0	0

Показатели охвата школьников горячим питанием.

Рабочая таблица:

Количество детей, официально отказавшихся от организованного бесплатного питания по причинам наличия заболевания (сахарный диабет, целиакия, пищевая аллергия):

Рабочая таблица:

Количество детей, официально отказавшихся от организованного бесплатного питания по причинам наличия заболевания			
сахарный диабет	целиакия	пищевая аллергия	иные причины
0	0	0	0

Характеристика численности обучающихся и охват горячим питанием 5-11 классов:

Рабочая таблица:

Количество школьников 5-11 кл. обучающихся очно		Количество школьников 5-11 кл. имеющих, заболевания требующие индивидуального подхода в организации питания		
в 1-ю смену	в II-ю смену	сахарный диабет	целиакия	пищевая аллергия
606	123	0	0	0

Показатели охвата школьников 5-11 классы горячим питанием.

Рабочая таблица:

Количество школьников 5-11 кл., всего/нуждающихся в питании (ТСЖ)		Количество школьников 5-11 кл., получающих горячее питание всего/ бесплатное		Количество школьников 5-11 кл. имеющих заболевания требующие индивидуального подхода в организации питания, получающих бесплатное питание		
завтраки	обеда	завтраки	обеда	сахарный диабет	целиакия	пищевая аллергия
606/32	123/4	53/32	457/4	0	0	0

В наличии имеется единое примерное двухнедельное меню, прошедшее санитарно-эпидемиологическую оценку. Фактическое меню на момент проверки соответствует

утвержденному примерному меню. Ежедневно в обеденном зале на стенде вывешивают утвержденное руководителем образовательного учреждения меню, в котором указываются сведения об объемах блюд и названия кулинарных изделий.

Выдача готовой пищи осуществляется после снятия пробы. В целях обеспечения постоянного контроля за работой столовой в школе создана бракеражная комиссия в составе 3-х человек. Результат бракеража по органолептическим показателям регистрируются в "Журнале бракеража готовой кулинарной продукции".

Родительский (общественный) контроль:

В школе создан родительский контроль за организацией питания, проводятся организационно-массовые мероприятия, направленные на формирование позиции здорового питания, в состав которого входят педагоги и родители. В целях обеспечения постоянного контроля за работой столовой в школе создана бракеражная комиссия (приказ от 25.08.2022 № 318), которая ежедневно осуществляет пробы блюд завтрака и обеда и результаты отмечает в журнале учета качества завтраков и обедов.

Согласно Положению о родительском контроле за организацией питания, утвержденному приказом приказ от 30.08.2022 № 331, представители родительской общественности от классов осуществляют контроль за организацией питания в начальной школе, по результатам которого оформляются оценочные листы. Всего с сентября 2022 по декабрь 2022 года было оставлено 3 оценочных листа. Родители удовлетворены организацией питания в начальной школе.

Расчёт % пищи не съедаемой обучающимися.

Рабочая таблица

% пищи не съедаемой обучающимися в завтрак			
По результатам родительского контроля		По результатам выполняемой проверки	
мин	макс		
3%	4%		4%

% пищи не съедаемой обучающимися в обед			
По результатам родительского контроля		По результатам выполняемой проверки	
мин	макс		
5%	6%		6%

Выделено в обеденном зале отдельное место под буфет, оборудованы столы со стульями.

Питьевой режим организован в столовой, оборудовано специальное место – стол, где размещен чайник с кипяченой водой и чистые стеклянные стаканы. Обеспечен свободный доступ обучающихся к питьевой воде в течение всего времени их пребывания в образовательном учреждении.

Специалистом ФБУЗ проанализирована личная медицинская книжка уборщицы столовой со сведениями о прохождении периодического медицинского осмотра, о профилактических прививках, о прохождении гигиенического обучения и аттестации нарушений не выявлено.

В ходе внеплановой проверки 23.01.2023 осуществлен отбор образцов (проб) объектов окружающей среды для проведения экспертиз, исследований, испытаний, измерений (готовых блюд, дезинфицирующих средств); замеры температуры готовых блюд, взвешивание массы порций готовых блюд).

Согласно заключению эксперта М.232.60.К.П.14 от 27.01.2023 фактическая концентрация 0,5% рабочего раствора дезинфицирующего средства «Абактерил», а также концентрата соответствуют требованиям.

Согласно заключению эксперта № М.257.60.К.П.14 от 31.01.2023 кулинарное изделие, готовое блюдо: каша вязкая молочная из овсянки по исследованным микробиологическим показателям отвечает санитарным нормам.

Согласно заключению эксперта № М.256.60.К.П.14 от 31.01.2023 кулинарное изделие, готовое блюдо: кофейный напиток с молоком по исследованным микробиологическим показателям отвечает санитарным нормам.

Согласно заключению эксперта № М. 260.60.К.П.14 от 31.01.2023 калорийность завтрака – 465,0 ккал соответствует теоретической величине калорийности и находится в пределах допустимых отклонений (не более $\pm 5\%$).

Согласно акта, № А.31/н.60.К.П. от 23.01.2023 по результатам измерений температуры 3 блюд и массы порций 3 блюд, температура блюд и масса порций соответствует гигиеническим требованиям.

Нарушений требований СП 3.1/2.4.3598-20 по профилактике новой коронавирусной инфекции в части проведения термометрии на входе в здание, обеззараживания воздуха в помещениях, проветривания помещений, наличия кожных антисептиков, дезинфицирующих средств, наличия СИЗ у персонала пищеблока не выявлено.

По результатам внеплановой выездной проверки МАОУ лицей № 17 не выявлено нарушений обязательных требований:

- 1) соблюдение обязательных требований:
 - статьи 15, 17, 19, 24, 28, 29, 33, 32, 34, 36 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
 - ст. 3, 4, 15, 17, 25.1, 25.2, 25.3 Федерального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»;
 - ст.11, п.1 ст.12, п.2 ст.17 Федеральный закон «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» от 17.09.1998 № 157-ФЗ;
 - раздел 1, п.1.5, п.1.8-1.10, раздел 2, п.2.2.3, 2.2.6, пп.2.3.3, п.2.4.6, пп.2.4.6.1-2.4.6.3, п.2.4.12, п.2.5, пп.2.5.2-2.5.3, п.2.6, пп.2.6.1-2.6.6, 2.7.1.-2.7.4., пп.2.9.3, пп.2.9.5, пп.2.9.7, пп.2.11.2-2.11.4, пп.2.11.6-2.11.9, раздел 3, пп.3.4.3, пп.3.4.13, пп.3.4.15-3.4.16 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28;
 - п.п. 2.5., 2.7., 2.9., 2.10., 2.12., 2.13., 2.15, 2.16., 2.17., 2.20, 2.23. раздел II, п. 8.1.2., 8.1.3., 8.1.4., 8.1.5., 8.1.7., 8.2., 8.2.1.-8.2.3., 8.3., 8.3.1., 8.4., 8.4.1-8.4.6. раздел VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32;
 - п.172,192,193, 194, 195, табл. 6.1, 6.4, 6.6, 6.12, 6.18, 6.19 раздел VI СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утверждённые Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2;
 - пп. 3-4, 6-12 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", утверждённые Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 3;
 - раздел I; пп. 2.2., 2.3., 2.5., 2.7., раздела II, п. 3.2 раздела III, СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утверждённые Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 N 16
 - раздел 2 пункты 5, 10-11, 15, 18, 58-64, 72, 74-78, раздел 3, пункты 81-85, 88-89, 90-94, 98-

99, 101, 106-111, 115-117, 126 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 4;

- п. 2.3. ст.ст. 7, 12, 14, 15, 20 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;

- разделы III, IV, V, VI, VII и X технического регламента Евразийского экономического союза "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду" (ТР ЕАЭС 044/2017), принят Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23.06.2017 № 45;

статьи 2, 4, 5, 7 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» (ТР ТС 009/2011), утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № 799.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) протокол осмотра от 23.01.2023
- 2) протокол отбора проб (образцов) от 23.01.2023;
- 3) заключение эксперта ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» № М.257.60.К.П.14 от 31.01.2023;
- 4) заключение эксперта ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» № М.256.60.К.П.14 от 31.01.2023;
- 5) заключение эксперта ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» № М.260.60.К.П.14 от 31.01.2023;
- 6) заключение эксперта ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» № М.249.60.К.П.14 от 30.01.2023;
- 7) заключение эксперта ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» № М.232.60.К.П.14 от 27.01.2023;
- 8) акт измерений температуры готовых блюд ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» № А.31/н.60.К.П.14 от 23.01.2023
- 9) протокол оценки полноты и своевременности прохождения медицинского обследования, иммунизации, гигиенического обучения, аттестации персонала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» от 23.01.2023

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Главный специалист-эксперт ОСН Гарри Н.О.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего проверку

(подпись)

Главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Калининградской области Гарри Наталья Олеговна, тел. 53-87-33;

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)
Директор МАОУ школа № 17 Черокова В.В. - 03.02.2023 13:30
Ознакомлена

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале maoulic17@edu.klgd.ru

В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.



